

Beschlussauszug
aus der
**6. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow**
vom 12.01.2021

Top 6 Vorstellung des technischen Verfahrens zur Hebung des Großen Steins auf dem Klosterberg Altentreptow

Herr Thuma und Herr Kirchner stellen die bautechnischen Details zur Hebung des Großen Steins vor:

- 1. Baubesprechung war am 11.01.2021
- Bauzufahrt wird wahrscheinlich in der 3. KW/ 2021 errichtet
- Grundwasserabsenkung wird erfolgen
- Findling wird freigelegt
- es werden Betonfundamente neben den Großen Stein errichtet; diese verbleiben dann im Erdreich
- der Große Stein wird unterhöhlt; er wird mit Gurten gehoben (Kraft 800 t)
- die Hebung erfolgt wahrscheinlich in der 9. KW/ 2021

Herr Korth möchte wissen, wie die Eichen beim Großen Stein geschützt werden. Der Stammschutz ist bereits erfolgt (Schutz durch Bretter. Zu gegebener Zeit wird, wenn notwendig, auch ein professioneller Wurzelschutz erfolgen.

Herr Sorge fragt nach, wie groß die Fundamente sein werden.
2,5 m breit und 10 m lang

F. d. R. d. A.

Sitzungsdienst

Altentreptow,

An den Fachbereich zur Kenntnis und Erledigung.

Bartl
Der Bürgermeister
der geschäftsführenden Gemeinde