

Sicherheit auf öffentlichen Veranstaltungen

<i>Organisationseinheit:</i> Fachgebiet Ordnungsangelegenheiten <i>Verfasser:</i> Juliana Quost	<i>Datum</i> 28.04.2025 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadtvertretung (Kenntnisnahme)	22.09.2025	Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Kenntnisnahme)	15.10.2025	Ö

Sachverhalt

Die Sicherheitslage auf öffentlichen Veranstaltungen hat sich in den letzten Jahren verändert und ist zunehmend in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ist gestiegen, insbesondere bei Großveranstaltungen. Auch die Stadt trägt als Veranstalterin oder Genehmigungsbehörde eine besondere Verantwortung für die Sicherheit der Teilnehmenden.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass zukünftig für alle stadtdeigenen Veranstaltungsf lächen verbindlich Sicherheitskonzepte erstellt werden. Ziel ist es, potenzielle Gefahren systematisch zu erfassen, zu bewerten und durch geeignete Maßnahmen zu minimieren.

Ein zentrales Thema im Rahmen dieser Konzepte ist der Schutz vor Gefahren aus dem fließenden Verkehr. Die viel diskutierten Betonpoller („Betonklötze“) wurden nach eingehender Prüfung als ungeeignet eingestuft, da sie im Ernstfall durch ihre eigene Masse selbst zur Gefahrenquelle werden können.

Alternativ wurde ein Angebot einer Fachfirma eingeholt, die mobile Durchfahrtssperren vertreibt. Diese Sperren sind in der Lage, selbst einen LKW-Aufprall abzufangen und zugleich kurzfristig entferntbar – ein entscheidender Vorteil mit Blick auf die Zufahrtswege für Rettungsdienste. Das Angebot liegt dieser Vorlage als Anlage bei.

Die Kosten für den Erwerb oder die Miete dieser Sperren übersteigen jedoch deutlich die finanziellen Möglichkeiten unserer Stadt. Es ist zudem zu bedenken, dass solche Sperren ausschließlich den Schutz vor Gefahren aus dem Straßenverkehr bieten. Andere Bedrohungsszenarien – wie etwa durch Personen auf dem Gelände oder aus der Luft – bleiben davon unberührt und müssen durch weitere Maßnahmen im Rahmen der Sicherheitskonzepte berücksichtigt werden.

Anlage/n

1	Angebot Kauf (Beispiel_Treptower Wihnacht) öffentlich
2	Angebot Miete (Beispiel_Treptower Wihnacht) öffentlich

Consel Group AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid

Stadt Altentreptow

Rathausstrasse 1
DE - 17087 Altentreptow

Offerte 105304

Datum: 07.02.2025
Unser Zeichen: Heinrich Boller +41 43 277 60 70
MWSt.-Nr.: CHE-108.651.242 MWST

Kundennummer: 4'600
Ihr Zeichen: Fr. Quost +49 396 1255 1335
Seite: 1 von 8

Referenz: Mobile Durchfahrtsperre ARMIS ONE_Schutzmassnahme für die Stadt Altentreptow

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
-----	-------------	-------	---------	-----	-------	--------	-------

ARMIS ONE Version 2024

Mobile, manuell bedienbare Durchfahrtsperre/Antiterrorsperre

Bemerkung:

Die Offerte beinhaltet 15* Sperrmodule inkl. Zubehör
Sperrbreite von einem Element beträgt 1,845m
Total Sperrbreite beträgt 7,380m
Die Sperrmodulen einzeln oder in Reihe (endlos) aufgebaut werden

*Anzahl Sperrelemente:
3 Module pro Zufahrt: 5 Zufahrten (5x 3 Module, 5x 5,535m)

Beispiel Aufbau von Sperrmodulen:

Totale einer Hauptverkehrsstrassen beträgt 6,00 - 7,50m
Zur Sperrung werden 3 Stk. (5,535m) bis maximal 4 Stk. (7,380m) Sperrmodule benötigt

Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
 Seite: 2 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
-----	-------------	-------	---------	-----	-------	--------	-------

Leistungen des Angebotes

Leistungen, die im Angebot enthalten sind

- Sperren komplett mit Abdeckungen und 2 Verbinder pro Sperre
- Montage- / Verlege- und Wartungs-Anleitung der Sperren (Deutsch)
- 2 Jahre Garantie
- Inkl. Verpackung und Transport

Leistungen, die vom Angebot ausgeschlossen sind

- Bewilligungen und sonstige Projektierungen
- Montage der Sperren am Bestimmungsort
- Demontage, Transportbereitschaft und Rückführung an den Lagerort
- Vorhängeschlösser oder andere nicht erwähnte Fixierungen
- Weitere Leistungen, die in der vorliegenden Offerte nicht explizit als inklusive aufgeführt sind, gelten als nicht in der Offerte enthalten

Bemerkungen:

Die manuell bedienbaren, mobilen Sperren werden direkt auf den Boden gestellt. Leichte Unebenheiten und Neigungen können durch die Verbinder aufgenommen werden. Sonstige Anpassungen sind nur bei grossen Unebenheiten notwendig.

Übertrag	0.00
----------	------



Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
Seite: 3 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						0.00
Mobile Fahrzeugsperre							
10	Mobile, manuell bedienbare Fahrzeugsperre "ARMIS ONE", Version 2024 komplett	15.00	Stück	305	10'998.00		164'970.00
Design							
<ul style="list-style-type: none"> - Mobile Durchfahrtssperre mit umlegbarem Sperrsegment, für die einfache Absperrung von Durchfahrten und bei Bedarf, die Gewährleistung von Zufahrten - Ungehinderten Zugang ohne Sichtblockade für Personen, Rollstuhlfahrer und Zweiradfahrzeuge - Einklappbare Rampen aus Vollgummi für schneller Auf-/Abbau und Einfache Logistik - Durchlass- und Fluchtwegsbreite von 1.2 Meter - Nach der Entsperrung lässt sich das Sperrsegment manuell ausfahren respektive heben - Farbe der Sperre: Rot / Weiss (mit Reflektorfolien) - Höhe über Flur der Sperre: 945 mm (Sperre: 835 mm) - Gesamtbreite Sperre (Segment): 650 mm 							
Ausführung							
<ul style="list-style-type: none"> - Systemmodul mit Basisgestell, Abdeckungen und Rampen - Integrierte Antirutschauflagen am Basisgestell bestehend aus speziellem Hartgummi - Rampen aus Vollgummi für die Verminderung von Lärm beim Überfahren, Schutz der Auflagefläche und Rutschfestigkeit - Mechanismus mit Ankerkrallen für die Erhöhung der Reibung und Katapultwirkung im Anprallfall durch ein Fahrzeug - Sicherung des Sperrsegments mit Bolzenarretierung und Vorhängeschloss geschützt unter aufklappbaren Deckel - Entsperrung nach Öffnen von Schloss und ziehen von Bolzen - Freigabe der Fahrt: Runterklappen des Segmentes - Abdeckungen aus verzinktem Riffelblech - Achslast der Sperre > 10 Tonnen (D400 nach EN124) - Masse Systemmodul: Breite 1'845 mm x Tiefe 3'410 mm (in Fahrtrichtung) x Höhe 110 mm - Gewicht Gesamtsystem: ca. 740 kg pro Sperre inkl. Rampen - Widerstandsfestigkeit: 750kJ bei nur einem Modul - Zertifiziert bei 7.2t@48km/h nach ISO 22343-1 und DIN SPEC 91414.1 (Eindringtiefe nur 8.3 m, Verschiebung max. 10 cm Manipulationssicherheit Klasse: MK2) 							
Fundament / Vorbereitung							
<ul style="list-style-type: none"> - Kein Fundament erforderlich; Sperre wird direkt auf dem Boden aufgesetzt (siehe Montageanleitung) - Je nach Anordnung / Situation wird System durch andere Module erweitert mit Möglichkeit der Verkettung - Inklusive 2 Verbindelemente pro Modul 							
	Übertrag						0.00

Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
 Seite: 4 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag				0.00		
							
							
20	Montage- und Bedienungsanleitung Sperre ARMIS ONE in Deutscher Sprache kostenlos	1.00	Stück	305	0.00	0.00	0.00
Total mobile Fahrzeugsperren						164'970.00	
Übertrag						164'970.00	

Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
Seite: 5 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						164'970.00
Empfehlenswerte Optionen							
30	Schulung/Training ARMIS ONE Pauschaler Tagesansatz inkl. Anreise	1.00	Stück	305	1'350.00		(1'350.00)
	- Vor Ort Einweisung mit allen Beteiligten, organisiert durch den Kunden						
	- Dauer 1 Tag						
	- Standardmässig werden Schulungsvideos zur ARMIS ONE zur Verfügung gestellt						
40	Spezielle Antirutschbeschichtung anti-slip-pro I für eine extrem rutschfeste Oberfläche der Metallabdeckungen	1.00	Stück	305	978.00		(978.00)
50	Weiss reflektierende Markierstreifen auf Rampen, 3 Stk. pro Rampe (Total 18 Stk.)	1.00	Stück	305	155.00		(155.00)
60	Spezial-Schwerlastpalette für ARMIS-ONE-Module mit Aufbewahrungsbox (für die konforme Stapelung von bis zu 2 Modulen)	1.00	Stück	305	3'685.00		(3'685.00)
	Schwerlastpalette (Basispalette) für die Aufbewahrung von						
	bis zu 2 Modulen mit Zubehör.						
	- Ausführung Konstruktion Palette aus Stahl, verzinkt.						
	- Basismasse: B:1470 x L: 2126 mm						
	- Breite Palette mit Hebeösen: 1470 mm						
	- Höhe Palette ab Boden: 875 mm						
	- Gewicht Palette leer: 230 kg						
	- Verschliessbare Aufbewahrungsbox für						
	Zubehör mit Gewicht von 30 kg						
	- Rahmen sind stapelbar						
70	Abdeckblache für Schwerlastpaletten ARMIS ONE Grundmodule mit Beschriftung auf 4 Seiten "Consel Group"	1.00	Stück	305	490.00		(490.00)
	Für den zusätzlichen Schutz der Sperrelemente						
	Übertrag						164'970.00

Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
Seite: 6 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						164'970.00
Weitere Optionen							
80	Seite-Rampenelemente-Set, 6-teilig beidseitig (li./re.) seitlich angebracht über gesamte ausgeklappte Rampenlänge - Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt - Lackiert in RAL3020 Verkehrsrot - Seitlich durch Klicksystem an Sperrenstruktur zu montieren	1.00	Stück	305	2'950.00		(2'950.00)
90	Abdeckhaube für die ARMIS ONE Sperre Version 2024, Stapelbar in Alublech, Farbe RAL 3020 Verkehrsrot	1.00	Stück	305	485.00		(485.00)
100	ARMIS ONE Handläufe "schmal" zum lateralen absperren über die gesamte Länge von 1.25m	1.00	Stück	305	393.00		(393.00)
110	ARMIS ONE Handläufe "breit" zum lateralen absperren über die gesamte Länge des Moduls von 3.00m	1.00	Stück	305	514.00		(514.00)
120	Rundschlingengehänge Länge: 1m, zulässiges Gewicht, 1000kg für den Transport	1.00	Stück	305	118.00		(118.00)
							
	Übertrag						164'970.00

Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
 Seite: 7 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						164'970.00
130	Gabelstaplertraverse zulässiges Gewicht: 2500kg für den Transport	1.00	Stück	305	268.00	(268.00)	
	Total ARMIS ONE Sperren						164'970.00
	Sonderrabatt ARMIS ONE (5.00% von 164'970.00)			305		-8'248.50	
	Total ARMIS ONE Netto						156'721.50
	Übertrag						156'721.50



Offerte 105304

Kundennummer: 4'600
 Seite: 8 von 8

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						156'721.50
140	Verpackung und Bereitstellung Transport, inkl. Handling und Transportkosten	1.00	Stück	305	1'550.00		1'550.00
	Pauschale Lieferung mobiler Sperren ARMIS ONE						
	- Ohne Ablad						
	- Ablad der Ware durch Besteller						
	- Ohne Auf- und Abbau der Sperre vor Ort						
	- Exklusiv Bewilligungen						
	- Transport mit 1 LKW						
	Total ARMIS ONE inkl. Lieferung						158'271.50
	Subtotal						158'271.50
	Export Deutschland 19% (158'271.50)			305			<u>30'071.60</u>
	Total					EUR	188'343.10

Kondition: siehe unter Konditionen

Konditionen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen AGBs.

Offertgültigkeit: 30 Tage
 Lieferung: Nach Altentreptow / DE
 Liefertermin: 8-10 Wochen ab Bestellungseingang
 Garantie: 2 Jahre nach erfolgter Lieferung auf Funktion/System
 Zahlungsziel: 20 Tage rein netto
 Skonto: 2% bei Zahlung innerhalb 5 Tage nach Lieferung
 Preise: rein netto

Bemerkung: Wir bitten Sie zu beachten, dass die optional aufgeführten Positionen (in Klammern) nicht in der Endsumme eingerechnet sind.

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Für Fragen oder ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Consel Group AG

Consel Group AG, Brunastrasse 185, CH-8951 Fahrweid

Stadt Altentreptow

Rathausstrasse 1
DE - 17087 Altentreptow

Offerte 105303

Datum: 07.02.2025
Unser Zeichen: Heinrich Boller +41 43 277 60 70
MWSt.-Nr.: CHE-108.651.242 MWST

Kundennummer: 4'600
Ihr Zeichen: Fr. Quost +49 3961 255 1335
Seite: 1 von 5

Referenz: Miete_ARMIS ONE_Schutzmassnahme für den Weihnachtsmarkt 2025 der Stadt Altentreptow

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
-----	-------------	-------	---------	-----	-------	--------	-------

Mietangebot

ARMIS ONE

Mobile, manuell bedienbare Durchfahrtsperre/Antiterrorsperre

Fakten zur Kurzzeit-Miete

Zufahrtsicherheitskonzept vorhanden
Mietort: Stadt Altentreptow
Veranstaltung: Weihnachtsmarkt 2025
Datum der Veranstaltung: Sa. 29.11. bis So. 30.12.2025
Anzahl Tage: 2 Tage Nutzung
Anzahl Sperren: 15 Module (5x 3 Module, 5x 5,535m)
Anzahl Standorte: 5
Sperrbreite Total: 27,675m (15x 1,845m)
Aufbau: Vortag
Abbau: Folgetag

Beispiel Aufbau von Sperrmodulen:

Totale einer Hauptverkehrsstrassen beträgt 6,00 - 7,50m
Zur Sperrung werden 3 Stk. (5,535m) bis maximal 4 Stk. (7,380m) Sperrmodule benötigt

Bemerkung:

Bei Kauf von neuen Sperren werden bei vorheriger Miete, 15% des jeweiligen reinen Mietpreises ohne Dienstleistungen einmalig angerechnet.

Offerte 105303

Kundennummer: 4'600
 Seite: 2 von 5

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
-----	-------------	-------	---------	-----	-------	--------	-------

Leistungen des Angebotes

Leistungen, die im Angebot enthalten sind

- MIETE der Sperren, komplett mit Abdeckungen und 2 Verbinder pro Sperre
 Pauschal für die angebotene Mietdauer, zusätzliche Tage gegen Zuschlag.
- Anlieferung- und Abholtag werden nicht verrechnet (Tag davor und Tag danach, falls erforderlich)
- Vorhängeschlösser für die Absperrung der Sperren inklusive (1 oder 2 Stk. pro Modul)
- Inkl. Lieferung, Abholung und Auf-/Abbau
- Inkl. Stapler für Auf- und Abbau
- Inkl. Versicherung gegen Beschädigung

Leistungen, die vom Angebot ausgeschlossen sind

- Bewilligungen und sonstige Projektierungen
- Weitere Leistungen, die in der vorliegenden Offerte nicht explizit als inklusive aufgeführt sind, gelten als nicht in der Offerte enthalten

Bemerkungen:

Die manuell bedienbaren, mobilen Sperren werden direkt auf den Boden gestellt. Leichte Unebenheiten und Neigungen können durch die Verbinder aufgenommen werden. Sonstige Anpassungen sind nur bei grossen Unebenheiten notwendig.

Diese Mietvariante beinhaltet die Anlieferung und den Rücktransport der mobilen Sperren, inkl. Verteilung, Auf- und Abbau. Die Transportmittel (Stapler) werden von Consel gestellt.

Die Sperren bleiben Vor- und nach der Nutzung, bzw. Vermietung im Besitz der Consel Group AG.
 Powered bei: Consel Mietservice

Übertrag	0.00
----------	------

Offerte 105303

Kundennummer: 4'600
Seite: 3 von 5

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						0.00
Mobile Fahrzeugsperre							
10 MIETE // Mobile, manuell bedienbare Fahrzeugsperre "ARMIS ONE 2020/2024" komplett Mietdauer: 2 Tage (Kurzzeit-Miete) Kosten pro Tag und Modul: EUR 297.00 Kalkulationsbasis: EUR 594.00/Modul							
	Design						
	- Mobile Durchfahrtsperre mit umlegbarem Sperrsegment, für die einfache Absperrung von Durchfahrten und bei Bedarf, die Gewährleistung von Zufahrten						
	- Ungehinderten Zugang ohne Sichtblockade für Personen, Rollstuhlfahrer und Zweiradfahrzeuge						
	- Einklappbare Rampen aus Vollgummi für schnelles stapeln						
	- Durchlass- und Fluchtwegbreite von 1.2 Meter						
	- Nach der Entsperrung lässt sich das Sperrsegment manuell ausfahren respektive heben						
	- Farbe der Sperre: Rot / Weiss (mit Reflektorfäden)						
	- Höhe über Flur der Sperre: 945 mm (Sperre: 835 mm)						
	- Gesamtbreite Sperre (Segment): 650 mm						
	Ausführung						
	- Systemmodul mit Basisgestell, eingebaute Sperren, Abdeckung und Rampen						
	- Integrierte Antrittschaufügel am Basisgestell bestehend aus speziellem Hartgummi						
	- Rampen aus Vollgummi für die Verminderung von Lärm beim Überfahren und Schutz der Auflagefläche						
	- Mechanismus mit Ankerkralle für die Erhöhung der Reibung im Anprallfall durch ein Fahrzeug						
	- Sicherung der Sperrsegmente mit 2-fachen Bolzenarretierung und Vorhängeschloss geschützt unter aufklappbarem Deckel						
	- Entsperrung nach Öffnen von Schloss und ziehen von Bolzen sowie entfernen der Segmentbolzen						
	- Freigabe der Fahrt: Runterklappen der Segmente						
	- Abdeckungen aus verzinktem Blech mit "Antirutschbeschichtung"						
	- Achslast der Sperre > 10 Tonnen (D400 nach EN124)						
	- Masse Systemmodul: Breite 1'845 mm x Tiefe 2'930 mm (in Fahrtrichtung) x Höhe 110 mm						
	- Gewicht Gesamtsystem: ca. 682 kg pro Sperre inkl. Rampen Widerstandsfestigkeit: 7.2t@48km/h nach IWA 14-1: 2013 und DIN SPEC						
	Fundament / Vorbereitung						
	- Kein Fundament erforderlich; Sperre wird direkt auf dem Boden aufgesetzt (siehe Montageanleitung)						
	- Je nach Anordnung / Situation wird System durch andere Module erweitert mit Möglichkeit der Verkettung						
	Übertrag						8'910.00

Offerte 105303

Kundennummer: 4'600
 Seite: 4 von 5

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
	Vortrag						8'910.00
20	Personalkosten Auf- und Abbau durch 2 Personen inkl. Schulung vor Ort - Homebase: Münster	1.00	Pauschal	305	1'200.00		1'200.00
30	Pauschale Lieferung mobiler Sperren ARMIS ONE nach Altentreptow / Hin- und Rückführung - Transport mittels Sattelschlepper/Anhängerzügen - Kostenschätzung: - Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand.	1.00	Stück	305	5'540.00		5'540.00
40	Pauschale Stapler-/Kranfahrzeug zur Entladung, Positionierung und Beladung der ARMIS ONE Sperren vor Ort - Kostenschätzung: - Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. - Kann durch Mieter gestellt werden, vorherige Koordinaten notwendig	1.00	Pauschal	305	950.00		950.00
Total Miete mobile Sperren							16'600.00

Offerte 105303

Kundennummer: 4'600
 Seite: 5 von 5

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	St.	Preis	Rabatt	Total
Subtotal							16'600.00
Export Deutschland 19% (16'600.00)				305			3'154.00
Total					EUR		19'754.00

Kondition: siehe unter Konditionen

Konditionen

Als integrierter Bestandteil gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

Offertgültigkeit: 30 Tage
 Lieferung: DAP nach Altentreptow / DE
 Auf-/Ablad: inklusive
 Liefertermin: s. Offertkopf
 Zahlungsziel: 20 Tage rein Netto
 Preise: rein Netto

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Für Fragen oder ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Consel Group AG