38/BV/060/2025
Beschlussvorlage
öffentlich

Auswahl der Vergabeart
hier: Zuwegung Garage Höhe ehem. Grundschule

Organisationseinheit:	*Datum*
Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften	08.08.2025
Verfasser:	*Einreicher:*
Stefanie Bade	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Gemeindevertretung Wildberg (Entscheidung)	28.08.2025	Ö

Sachverhalt
Im Haushaltsplan der Gemeinde Wildberg wurde die Sanierung einer gemeindeeigenen Garage eingeplant und ist inzwischen in der Umsetzung. Um die Nutzung der Garage ordnungsgemäß zu ermöglichen, ist nun die Herstellung einer geeigneten Zuwegung erforderlich.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 25.000 Euro.

Gemäß § 5 Abs. 2 VgMinArbV M-V (Vergabe- und Mindestarbeitsbedingungen Verfahrensverordnung M-V) kann eine freihändige Vergabe zulässig sein, wenn die geschätzten Kosten den Schwellenwert nicht überschreiten und eine solche Vergabeart wirtschaftlich und zweckmäßig erscheint. Aufgrund des überschaubaren Leistungsumfangs, der Dringlichkeit sowie der örtlichen Bedeutung der Maßnahme wird die freihändige Vergabe als geeignete Vergabeart vorgeschlagen. Laut Vergabeerlass M-V (VgE M-V) Abschnitt II Punkt 1.2 sollen mindestens drei Firmen aufgefordert werden ein Angebot abzugeben. Die Ausschreibung erfolgt über die Vergabeplattform Elvis.

Kriterium für die Entscheidung ist das wirtschaftlichste Angebot.

Gemäß § 22 Abs. 4a KV M-V entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren.

Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2025 eingeplant.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt, die Zuwegung der Garage Höhe ehem. Grundschule im Rahmen einer freihändigen Vergabe gemäß § 5 Abs. 2VgMinArbV MV zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr:		in Folgejahren:	
☐ nein		☐ nein	☐ ja
☒ ja		☐ einmalig	
		☐ jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
☐ stehen zur Verfügung unter		☐ stehen nicht zur Verfügung	
Produktsachkonto: 541000.04839000(402)		**Deckungsvorschlag:** **Produktsachkonto:**	
Bezeichnung:		**Bezeichnung:**	
Zuwegung Garage		☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:	30.000,00 €	**Haushaltsmittel:**	
Soll gesamt:		**Soll gesamt:**	
Maßnahmesumme:		**Maßnahmesumme:**	
noch verfügbar:		**noch verfügbar:**	
Erläuterungen:			

Anlage/n

1	LV öffentlich

Leistungsverzeichnis

Pos	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
1	Oberboden abtragen. entsorgen, bis M 50 cm Oberboden über tragfahiger Bodenschicht, nicht brauchbar, in unterschiedlicher Dicke lösen, laden und abfahren. Aushubmatenal entsorgen Abtragsdicke M 50 cm	230 m²		
2	Bordsteine aus Beton in Betonbettung setzen, Kantenausbildung: gefast Form. TB 80/250 mm	115 m		
3	Frostschutzschicht, 25 cm Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material, lagenweise verdichtet, herstellen Kömung 0/32 mm Schichtdicke: 25 cm	175 m²		
4	Schottertragschicht 0/56, d=25 cm, Fahrbahn Schottertragschicht, korngestuft aus vorwiegend gebrocherten Gesteinskornungen, lagenweise verdichtet, herstellen Bereich. Fahrbahn kömung: 0/56 mm Schichtdicke. 25 cm	69 m³		
5	Brechsand-Splittgemisch-Bettung Bettung für Deckbelage herstellen und sauber abziehen. Baustoff: Brechsand-Splitt-Gemisch Bettungsdicke 3 - 5 cm	175 m²		
6	Boden seitlich andecken u. angleichen	115 m		
		Nettosumme		
		MwST		
		Bruttosumme		