

01/MV/323/2026

Mitteilungsvorlage
öffentlich

**Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b
BImSchG zur Modernisierung (Repowering) von einer
Windkraftanlage in der Stadt Altentreptow
hier: Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit**

| | |
|---|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften <i>Verfasser:</i> Juliane Kiewitt | <i>Datum</i> 15.01.2026 <i>Einreicher:</i> |
|---|---|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow (Kenntnisnahme) | 03.02.2026 | Ö |
| Hauptausschuss der Stadtvertretung (Kenntnisnahme) | 10.03.2026 | Ö |
| Stadtvertretung Altentreptow (Kenntnisnahme) | 24.03.2026 | Ö |

Sachverhalt

Die WEB Windenergie Deutschland GmbH beantragte mit Datum vom 22.12.2025 (PE 23.12.2025) beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) eine Repowering-Änderungsgenehmigung nach § 16b BImSchG im Windeignungsgebiet 5 Altentreptow-West (RREP MS-LVO M-V 2011). Nach erster Prüfung durch das StALU MS liegt das Vorhaben innerhalb eines festgesetzten Windeignungsgebietes.

Die neue WEA ist vom Typ Vestas V136-4,2 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Gesamthöhe von 219,65 m.

Bevor eine inhaltliche Beteiligung der Fachbehörden/Träger öffentlicher Belange erfolgt, führt das StALU MS gem. § 7 der 9. BImSchV eine Vollständigkeitsprüfung unter Einbeziehung der voraussichtlich zu beteiligenden Fachbehörden/Träger öffentlicher Belange durch.

Die Stadt Altentreptow wurde am 13.01.2026 hinsichtlich Ihres Zuständigkeitsbereiches (z. B. Belange des kommunalen Brandschutzes oder der Straßenbaulisten) gebeten, die Antragsunterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen und das Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung sowie ggf. notwendige Nachforderungen bis zum 20.01.2026 mitzuteilen.

Die Verwaltung hat am 15.01.2026 die Vollständigkeitsprüfung durchgeführt und dem StALU MS mitgeteilt, dass durch die Stadt Altentreptow keine Nachforderungen aus kommunaler Sicht erfolgen.

Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen beim StALU MS wird die Stadt Altentreptow in einem nächsten Schritt inhaltlich zu den Antragsunterlagen beteiligt und um die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB gebeten.

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b BImSchG öffentlich |
| 2 | Datenblatt zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis_V136 öffentlich |
| 3 | KOMMWIS_Kartenausdruck - 2026-01-15T075404.778 öffentlich |
| 4 | 01_WEA_LOI REP_01_L_ORT_02_0 öffentlich |

Juliane Kiewitt

Von: Hendrikje Kmietzyk
Gesendet: Dienstag, 13. Januar 2026 16:41
An: Claudia Ellgoth; Juliane Kiewitt
Betreff: WG: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b BImSchG zur Modernisierung (Repowering) von einer Windkraftanlage in der Stadt Altentreptow

Von: Info <info@altentreptow.de>
Gesendet: Dienstag, 13. Januar 2026 15:58
An: Hendrikje Kmietzyk <H.Kmietzyk@altentreptow.de>
Betreff: WG: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b BImSchG zur Modernisierung (Repowering) von einer Windkraftanlage in der Stadt Altentreptow

Von: Felix.Vogler@stalums.mv-regierung.de <Felix.Vogler@stalums.mv-regierung.de>
Gesendet: Dienstag, 13. Januar 2026 15:56
An: Info <info@altentreptow.de>
Cc: Johannes.Hansen@stalums.mv-regierung.de
Betreff: Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16b BImSchG zur Modernisierung (Repowering) von einer Windkraftanlage in der Stadt Altentreptow

Achtung! - Diese Mail wurde von extern zugestellt. Bitte nicht auf Links klicken oder Anhänge öffnen, wenn Sie den Absender nicht kennen!

| | |
|------------------|--|
| Geschäftszeichen | StALU MS 54-571/1842-1/2026 |
| hier | Schritt 1: Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen |
| Antragsteller | WEB Windenergie Deutschland GmbH |
| Bez. d. Anlage | Repowering einer Vestas V80-2,0MW durch eine Vestas V136-4,2MW (WEA LKZN RI) n. Z. 1.6.2V der 4. BImSchV |
| Standort | 17087 Altentreptow, Gemarkung Loickenzin, Flur 1, Flurstück 55/2 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

die WEB Windenergie Deutschland GmbH beantragte mit Datum vom 22.12.2025 (PE 23.12.2025) beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) eine Repowering-Änderungsgenehmigung nach § 16b BImSchG im Windeignungsgebiet 5 Altentreptow-West (RREP MS-LVO M-V 2011). Nach erster Prüfung liegt das Vorhaben innerhalb eines festgesetzten Windeignungsgebietes.

Bevor eine inhaltliche Beteiligung der Fachbehörden/Träger öffentlicher Belange erfolgt, führt das StALU MS gem. § 7 der 9. BImSchV eine Vollständigkeitsprüfung unter Einbeziehung der voraussichtlich zu beteiligenden Fachbehörden/Träger öffentlicher Belange durch. Da sich im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung erfahrungsgemäß Antragsänderungen ergeben können, erfolgt die Beteiligung in diesem Stadium **ausschließlich digital**.

Ich bitte Sie hiermit, diesen Antrag **bis zum 20.01.2026** zunächst lediglich auf dessen **Vollständigkeit** hinsichtlich Ihres Zuständigkeitsbereiches (z. B. Belange des kommunalen Brandschutzes oder der Straßenbaulisten) zu prüfen und mir das Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung sowie ggf. notwendige Nachforderungen bis zur o. g. Frist mitzuteilen (gerne per E-Mail).

Wichtiger Hinweis: Auf Grund der Durchführung eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens (Bearbeitungsfrist nach Vollständigkeitserklärung: 3 Monate) bittet das StALU MS als Genehmigungsbehörde mit Nachdruck darum, erforderliche Nachforderungen innerhalb der o.g. Frist mitzuteilen. Ferner wird auf § 2 des AG-BauGB M-V hingewiesen. Demnach entfällt der Privilegierungstatbestand bei Unterschreitung von 800 m / 1.000 m zu Wohnbebauungen, was vorliegend gegeben sein dürfte. Ich bitte um Berücksichtigung.

Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen beim StALU MS werden Sie in einem nächsten Schritt inhaltlich zu den Antragsunterlagen beteiligt und um die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gebeten. Sie erhalten dafür ein gesondertes Anschreiben und die vollständigen Antragsunterlagen.

Die Antragsunterlagen mit Stand vom 22.12.2025 können unter folgendem Link bis zum 10.03.2026 abgerufen werden:

<https://baftrans.dvz-mv.de/stalu/index.php>

Nutzer: AU-1842

Kennwort: AU_1842

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Felix Vogler

Sachbearbeiter



Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitzer Straße 120 | 17033 Neubrandenburg

Telefon +49 385 588 69 551 | Telefax +49 385 588 69 160

Felix.Vogler@stalums.mv-regierung.de

www.stalu-mv.de/ms

Allgemeine Datenschutzinformation

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.regierung-mv.de/Datenschutz/

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).

Weitere Informationen erhalten Sie hier: <https://www.regierung-mv.de/Datenschutz>

Hendrikje Kmietzyk

Fachgebietsleiterin Bau Gebäude Liegenschaften
Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften

Stadt Altentreptow



Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow
Mecklenburg-Vorpommern - Deutschland

Telefon 03961 2551 660

Telefax 03961 / 2551 - 181

H.Kmietzyk@altentreptow.de

www.altentreptow.de



Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit der Stadt Altentreptow ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V).

Datenblatt zum Luftfahrthindernis

Adresse Betreiber: WEB Windenergie Deutschland GmbH, Bergedorfer Straße 92, 21029 Hamburg

Tel. / Fax / E-Mail: Mobile: +49 152 03197112 / simon.braelye@web.energy

Marktstammdatennummer:

| | | | | | | Geografische Koordinaten im Bezugssystem WGS 84 KEINE Rechts- und Hochwerte | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|---------|---------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|------------------|------------|------|-----------|
| Nr. | Name des Windparks | WEA-Bezeichnung | WEA-Typ | NH in m | RD in m | Latitude Format: 50 32 27,6 | Longitude Format 9 17 26,3 | Anlagen-nennleistung in KW | Anlagenhöhe über Grund in m | Gelände-höhe m NHN im Bezugssystem (gem. Lage- und Höhenplan des ÖbVI) | Gesamt-höhe mNHN | Gemarkung | Flur | Flurstück |
| 1 | Loickenzin | WEA LKZN RI 01 | Vestas V136 | 149m | 136m | 53° 41' 56.0832 | 13° 13' 15.4272 | 4200 | 219,65m | 45,7m | 265,35m | Loickenzin | 1 | 55/2 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

NH - Nabenhöhe des Anlagentyps

RD - Rotordurchmesser des Anlagentyps


Störtyp:

RD =

< 60 m: B

60 - 100 m: C

> 100 m: D



Auszug aus dem Amtlichen
Liegenschaftskataster-Informationssystem

nur für den internen Gebrauch

Amt Treptower Tollensewinkel
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

Maßstab 1:6416



